

Feuerwehrpläne für bauliche Anlagen gem. DIN 14095, Teil 1

Bestehend aus :

- Allgemeinen Objektinformationen**
- Übersichtsplan / Lageplan**
- Geschossplänen**
- falls erforderlich Sonderpläne**

Anforderungen FW Dinslaken an Feuerwehrpläne und Laufkarten

Allgemeinen Objektinformationen

- Inhaltsverzeichnis
- Verwaltungsstruktur
- Arbeitszeiten und Personalanzahl
- Ggf. Datenblätter gefährlicher Stoffe
- Löschanlagen, RWA, BMA, FSD
- Löschwasserrückhaltungsmöglichkeiten
- Aktualisierungsnachweis

Übersichts- Lageplan

- eine Ausführung DIN A 3 im Ordner (Objekt) mit einer Schutzfolie versehen, oder aus Synthetik-Material in einer Stärke von mind.150 Micron faltbar
- eine Ausführung DIN A 3 wie vor beschrieben (Feuerwehr)
- Rasterabstände 10m bis 50m, je nach Objekt
- kartographische Richtung (Nordpfeil)
- Darstellung des Betriebsgeländes mit Geländeabschlüssen
- unmittelbare Nachbarschaft
- Feuerwehrbewegungsflächen
- nicht befahrbare Flächen
- Durchfahrtshöhen und –breiten nach STVO
- betriebsübliche Gebäudebezeichnung
- Namen der angrenzenden Straßen

- Wasserversorgung (auf dem Gelände und auf den umliegenden Straßen)

- Geländezugänge
- Feuerwehrezufahrt
- Feuerwehrezugang
- Blitzleuchte
- Feuerwehrschlüsseldepot FSD
- Freischaltelement FSE
- Feuerwehr Informations- und Bediensystem FIBS (mit FBF und FAT)
- Brandmeldezentrale BMZ (Hauptmelder)
- Treppenraum mit Geschossangabe
- Aufzug mit Geschossangabe
- Sprinklerzentrale
- Trennstelle Wasser
- Trennstelle Gas
- Trennstelle Elektro

Geschossplan:

- eine Ausführung DIN A 3 im Ordner (Objekt) mit einer Schutzfolie versehen, oder aus Synthetik-Material in einer Stärke von mind.150 Micron faltbar
- eine Ausführung wie vor beschrieben (Feuerwehr)
- Rasterabstände 10m
- kartographische Richtung (Nordpfeil)
- betriebsübliche Gebäudebezeichnung
- Art der Nutzung
- Hinweise auf besondere Risiken
- Zugang
- Rettungsweg
- Treppenraum mit Laufrichtung der Treppen
- Feuerlöscher
- Wandhydrant
- Druckknopfmelder

Sonderpläne:

- Gemäß Objektanforderungen

Legende:

- Feuerwehrsymbole nach DIN 14034
- Sicherheitskennzeichnung nach DIN EN ISO 7010 / ASR A 1.3

Originalfarben:

- Blau für Löschwasser
- Rot für Räume und Flächen mit besonderen Gefahren sowie Brandwände
- Grün für Rettungswege
- Gelb für nicht befahrbare Flächen
- Grau für befahrbare Flächen

Laufkarten / Linienkarten:

- Format DIN A 3, mit einer Schutzfolie versehen, oder aus Synthetik-Material in einer Stärke von mind.150 Micron faltbar in erforderlicher Anzahl im Objekt ggf. eine weitere Ausfertigung für die Feuerwehr.
- Liniennummer als Kartenreiter (nur für laminierte Ausführung)
- zweiseitig bedruckt
- horizontal drehbar

Vorderseite:

- Grundriss mit Standort BMZ
- Weg zum Meldebereich
- Gebäudeschnitt
- Gefahrenbereich
- Legende

Rückseite:

- Grundriss mit Melderort Kennzeichnung und Anmarschweg
- Melderart (automatisch / nicht automatisch)

- Meldergruppe / Meldernummer